

送付案内状

宛先
尼崎市女性・勤労婦人センター

福井 様

TEL : 06-6436-6331

FAX : 06-6436-5757

平成28年1月27日

株式会社片山化学工業研究所
環境ソリューション本部 業務チーム

送信者： 川岸

〒533-0023 大阪市東淀川区東淡路1-6-7
TEL 06-6321-7360
FAX 06-6321-7321
090-5657-2320

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の書類をお送りしますので、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

件名： 御見積書 送付のご案内

御引き合い頂き、ありがとうございます。
片山化学工業研究所の川岸です。

件名の書類をお送りいたします。
ご確認ください。

尚、アスベスト元素が従来より変更になっております。3成分⇒6成分

以上 宜しくお願い致します。

御見積書 (仕様書)

No. 60-462

平成28年1月27日

尼崎市女性・勤労婦人センター 御中

下記の通り、御見積申し上げます。

受渡場所 : 貴社、工場内

御取引方法 : 別途ご相談

有効期限 : 2016年3月末日

納期 : 別途ご相談

試験の種類 : 大気中のアスベスト定量分析

株式会社 片山化学工業研究所
 環境ソリューション本部 大阪営業チーム
 〒533-0028 大阪市東淀川区東淡路1-6-7
 TEL06-6321-7860 FAX06-6321-7321



| 合計金額 | | ¥88,000 | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------|
| 試験方法 | 分析項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 空気中アスベスト濃度測定費用 | 《アスベスト測定》 | | | | |
| | サンプリング費用 | 1 | 検体 | 8,000 | 8,000 |
| | アスベスト定量分析(位相差・分散染色法) | 1 | 検体 | 15,000 | 15,000 |
| | 報告書作成費 | 1 | 検体 | 5,000 | 5,000 |
| | 小計 | | | | 28,000 |
| | 【アスベスト6元素詳細】 | | | | |
| | ・アスベスト(アモサイト) | | | | |
| | ・アスベスト(クリノタイル) | | | | |
| | ・アスベスト(クロシドライト) | | | | |
| | ・アスベスト(トレモライト) | | | | |
| | ・アスベスト(アクチノライト) | | | | |
| | ・アスベスト(アンソフィライト) | | | | |
| その他費用 | 《その他》 | | | | |
| | 技術者派遣費(1人×1日) | 1 | 工数 | 55,000 | 55,000 |
| | 車両、消耗品等、諸経費 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | | 60,000 |
| | | | | | 【以下余白】 |
| | 【補足事項】 | | | | |
| | ・測定箇所が1検体増加する毎にサンプリング費用:8,000円/検、アスベスト定量分析費用:15,000円/検、報告書作成費:5,000円/検の追加費用が測定箇所増加に伴い発生致します。ただし、1人/日での派遣で最大10箇所までとさせていただきます。10箇所を超えると2日での作業となりますので派遣費等についても出来高精算となります。 | | | | |
| | ・実施日に弊社、技術者測定者が込み合っている場合は弊社、協力会社に委託測定となる場合がございます。その際は事前にご連絡・ご了承の元で進めさせて頂く事とさせていただきます。 | | | | |
| | 合計 | | | | 88,000 |
| 備考 | 本御見積書には、消費税は含まれておりません。 数量が変更になった場合は、出来高清算とさせていただきます。 | | | | |

御見積書 (仕様書)

No. 60-463

平成28年1月27日

尼崎市女性・勤労婦人センター 御中

下記の通り、御見積申し上げます。

受渡場所 : 貴社、工場内

御取引方法 : 別途ご相談

有効期限 : 2016年3月末日

納期 : 別途ご相談

試験の種類 : 建材中アスベスト定量分析

株式会社 片山化学工業研究所
 環境ソリューション本部 大阪営業チーム
 〒533-0023 大阪市東淀川区東淡路1-6-7
 TEL06-6321-7360 FAX06-6321-7321



| 合計金額 | | ¥60,000 | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|----|--------|--------|
| 試験方法 | 分析項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 建材中アスベスト定量分析 | 《アスベスト測定》 | | | | |
| | アスベスト定量分析 | 1 | 検体 | 55,000 | 55,000 |
| | 報告書作成費 | 1 | 検体 | 5,000 | 5,000 |
| 小計 | | | | | 60,000 |
| 【アスベスト6元素詳細】 | | | | | |
| ・アスベスト(アモサイト) | | | | | |
| ・アスベスト(クリソタイル) | | | | | |
| ・アスベスト(クロシドライト) | | | | | |
| ・アスベスト(トレモライト) | | | | | |
| ・アスベスト(アクチノライト) | | | | | |
| ・アスベスト(アンソフィライト) | | | | | |
| 【補足事項】 | | | | | |
| ・弊社、X線回折装置が故障中の為に測定は協力会社での測定となります。 | | | | | |
| ・試料は飛散しない容器で郵送下さい。 | | | | | |
| | | | | | 【以下余白】 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | 60,000 |
| 備考 本御見積書には、消費税は含まれておりません。 | | | | | |
| 数量が変更になった場合は、出来高清算とさせていただきます。 | | | | | |